

FASTXXTM
ADHESIVE | EPOXY | GROUT
जोड़ जीवन भर का

फास्टेक्सTM
एडहेसिव | इपोक्सी | ग्राउट
जोड़ जीवन भर का

YOUR TILE'S
TRUSTED
COMPANION



OUR PRODUCTS



फास्टेक्स टाइल एडहेसिव (S 101)

प्रोडक्ट	: S 101
पैकिंग	: 20 किलो / बैग
एप्लीकेशन	: फ्लोर टाइल (केवल आंतरिक)
टाइल का प्रकार	: सिरेमिक टाइल और विट्रीफाइड टाइलें
उपयोग की ऊंचाई	: केवल फ्लोर
कवरेज	: 35-40 स्क्वायर फीट (3 एमएम की लेयर में)

Fastx Tile Adhesive (S 101)

Product	: S 101
Packing	: 20 Kilo/Bag
Application	: FLOOR TILES (INTERNAL ONLY)
Type of Tile/Stone	: CERAMIC TILE AND VITRIFIDE TILES
HEIGHT OF APPLICATION	: FLOOR ONLY
Coverage	: 35-40 Sq. Feet (in 3 mm layer)

फास्टेक्स टाइल एडहेसिव (सिल्वर)

प्रोडक्ट	: सिल्वर
पैकिंग	: 20 किलो / बैग
एप्लीकेशन	: फ्लोर टाइल, टाइल ओन टाइल, बाथरूम टाइल्स (अंदरूनी सतह)
टाइल/स्टोन का प्रकार	: विट्रीफाइड टाइल्स एवं सिरेमिक टाइल्स
उपयोग की ऊंचाई	: 12 फिट
कवरेज	: 35-40 स्क्वायर फीट (3 एमएम की लेयर में)

Fastx Tile Adhesive (Silver)

Product	: Silver
Packing	: 20 Kilo/Bag
Application	: Floor Tiles, Tile On Tiles, Bathroom Tiles (Interior Surface)
Type of Tile/Stone	: Vitrified Tiles & Ceramic Tiles
Height of use	: 12 Feet
Coverage	: 35-40 Sq. Feet (in 3 mm layer)



नोट: सही परिणाम के लिए एडहेसिव में पानी के अलावा कुछ नहीं मिलावें

OUR PRODUCTS



फास्टेक्स टाइल एडहेसिव (गोल्ड)

प्रोडक्ट	: गोल्ड
पैकिंग	: 20 किलो / बैग
एप्लीकेशन	: फ्लोर एवं वाल (अंदरूनी एवं बाहरी सतह)
टाइल/स्टोन का प्रकार	: विट्रीफाईड टाइल्स, ग्रेनाइट, कोटा स्टोन, इटालियन मार्बल एवं क्वार्ट्ज (आधिकतम 4X2, 5X 2.5 फीट)
उपयोग	: बाथरूम, एलिवेशन, विंडो जेमिंग, किचन
उपयोग की ऊंचाई	: 20 फिट
कवरेज	: 35-40 स्क्वायर फीट (3 एमएम की लेयर में)

Fastx Tile Adhesive (Gold)

Product	: Gold
Packing	: 20 Kilo/Bag
Application	: Floor & Wall (Inner & Outer surface)
Type of Tile/Stone	: Vitrified Tiles, Granite, Kota Stone, Italian Marble and quartz (Maximum 4X2, 5X 2.5 feet)
Use	: Bathroom, Elevation, Window Jamming, Kitchen
Height of use	: 20 Feet (Use tiles clip when above)
Coverage	: 35-40 Sq. Feet (In 3 mm layer)

फास्टेक्स नेचुरल स्टोन एडहेसिव (प्लैटिनम)

प्रोडक्ट	: प्लैटिनम
पैकिंग	: 20 किलो / बैग
एप्लीकेशन	: दीवार (आंतरिक और बाहरी)
टाइल का प्रकार	: विट्रीफाईड टाइलें, ग्रेनाइट, कोटा पत्थर, इटालवी संगमरमर और क्वार्ट्ज (आकार 2MTR X 2MTR तक)
उपयोग की ऊंचाई	: 20 फीट (यदि ऊंचाई 20 फीट से अधिक है तो टाइल क्लिप का उपयोग करें)
कवरेज	: 35-40 स्क्वायर फीट (3 एमएम की लेयर में)

Fastx Natural Stone Adhesive (Platinum)

Product	: Platinum
Packing	: 20 Kilo/Bag
Application	: WALL (INTERNAL AND EXTERNAL)
Type of Tile	: VITRIFIDE TILES, GRANITE, KOTA STONE, ITALIAN MARBLE AND QUARTZ (SIZE UP TO 2MTR X 2MTR)
HEIGHT OF APPLICATION	: 20 FT (USE TILE CLIP IF HEIGHT IS MORE THAN 20 FT)
Coverage	: 35-40 Sq. Feet (In 3 mm layer)



नोट: सही परिणाम के लिए एडहेसिव में पानी के अलावा कुछ नहीं मिलावें

OUR PRODUCTS



फास्टेक्स टाइल एडहेसिव (वाइट)

प्रोडक्ट	: गोल्ड
पैकिंग	: 20 किलो / बैग
एप्लीकेशन	: फ्लोर एवं वाल (अंदरूनी एवं बाहरी सतह)
टाइल/स्टोन का प्रकार	: विट्रीफाईड टाइल्स, ग्रेनाइट, कोटा स्टोन, इटालियन मार्बल एवं क्वार्ट्ज (आधिकतम 4X2, 5X 2.5 फीट)
उपयोग	: बाथरूम, एलिवेशन, विंडो जेमिंग, किचन
उपयोग की ऊंचाई	: 20 फिट (से ऊपर होने पर टाइल्स क्लिप का उपयोग करें)
कवरेज	: 35-40 स्क्वायर फीट (3 एमएम की लेयर में)

Fastx Tile Adhesive (White)

Product	: Gold
Packing	: 20 Kilo/Bag
Application	: Floor & Wall (Inner & Outer surface)
Type of Tile/Stone	: Vitrified Tiles, Granite, Kota Stone, Italian Marble and quartz (Maximum 4X2, 5X 2.5 feet)
Use	: Bathroom, Elevation, Window Jamming, Kitchen
Height of use	: 20 Feet (Use tiles clip when above)
Coverage	: 35-40 Sq. Feet (In 3 mm layer)

फास्टेक्स टाइल एडहेसिव (वाइट)

प्रोडक्ट	: वाइट डायमंड
पैकिंग	: 20 किलो / बैग
एप्लीकेशन	: फ्लोर एवं वाल (अंदरूनी एवं बाहरी सतह)
टाइल/स्टोन का प्रकार	: विट्रीफाईड टाइल्स, ग्रेनाइट, कोटा स्टोन, इटालियन मार्बल एवं क्वार्ट्ज
उपयोग	: बाथरूम, एलिवेशन, विंडो जेमिंग, किचन
उपयोग की ऊंचाई	: 20 फिट (से ऊपर होने पर टाइल्स क्लिप का उपयोग करें)
कवरेज	: 35-40 स्क्वायर फीट (3 एमएम की लेयर में)

Fastx Tile Adhesive (White)

Product	: White Diamond
Packing	: 20 Kilo/Bag
Application	: Floor & Wall (Inner & Outer surface)
Type of Tile/Stone	: Vitrified Tiles, Granite, Kota Stone, Italian Marble and quartz
Use	: Bathroom, Elevation, Window Jamming, Kitchen
Height of use	: 20 Feet (Use tiles clip when above)
Coverage	: 35-40 Sq. Feet (In 3 mm layer)



नोट: सही परिणाम के लिए एडहेसिव में पानी के अलावा कुछ नहीं मिलावें

OUR PRODUCTS



फास्टेक्स इपोकसी जॉइंट फिलर

प्रोडक्ट	: फास्टेक्स इपोकसी जॉइंट फिलर
पैकिंग	: 1kg एवं 5 kg (16 रंगों में उपलब्ध)
एप्लीकेशन	: सिरेमिक, विट्रीफाईड टाइल्स एवं स्टोन
उपयोग	: वाल एवं फ्लोर
चौड़ाई	: 2 एमएम से 12 एमएम
गहराई	: मिनिमम 5 एमएम भरे
एसेसरीज (बकेट में)	: उपयोगकर्ता हेतु हाथ के दस्ताने, इपोकसी भरने हेतु पत्ता, एवं सफाई हेतु स्पंज

Fastex Epoxy Joint Filler

Product	: Fastx Epoxy Joint Filler
Packing	: 1kg and 5 kg (available in 16 colours)
Application	: Ceramic, Vitrified Tiles and Stone
Use	: Wall and Floor
Width	: 2mm to 12mm
Depth	: Fill minimum 5mm
Accessories (In Bucket)	: Hand gloves for the user, leaf for filling epoxy, and sponge for cleaning.



नोट: सही परिणाम के लिए फिलर, रेज़िन एवं हार्डनर की पूरी मात्रा एक साथ मिलावें

फास्टेक्स जॉइंट फिलर ग्राउट

प्रोडक्ट	: फास्टेक्स जॉइंट फिलर ग्राउट
पैकिंग	: 1 kg
एप्लीकेशन	: सिरेमिक, विट्रीफाईड टाइल्स एवं स्टोन
उपयोग	: वाल एवं फ्लोर
चौड़ाई	: 1 एमएम से 10 एमएम
गहराई	: मिनिमम 5 एमएम भरे

Fastx Joint Filler Grout

Product	: Fastx Joint Filler Grout
Packing	: 1 Kg
Application	: Ceramic, Vitrified Tiles and Stone
Use	: Wall & Floor
Width	: 1 mm to 10 mm
Depth	: Fill Minimum 5 mm



OUR PRODUCTS



फास्टेक्स लेटेक्स बेस्ड टाइल ग्राउट एडिटिव

प्रोडक्ट	: लेटेक्स बेस्ड टाइल ग्राउट एडिटिव
पैकिंग	: 100 ग्राम
एप्लीकेशन	: फ्लोर एवं वाल्स (बाहरी और आंतरिक के लिए)
उपयोग	: सभी प्रकार की सिरेमिक टाइलें, चमकदार और चीनी मिट्टी की टाइलें, विट्रिफाइड और पूरी तरह से विट्रिफाइड टाइलें, प्राकृतिक पत्थर*, बड़े प्रारूप वाली टाइलें, ग्लास मोज़िक टाइलें

Fastx Latex Based Tile Grout Additive

Product	: Latex Based Tile Grout Additive
Packing	: 100 gm
Application	: Floor and walls (Internal & External Area)
Use	: All types of ceramic tile, glazed & porcelain tiles, vitrified & fully vitrified tiles, natural stones*, large format tiles, glass mosaic tiles

फास्टेक्स टाइल स्पेसर

प्रोडक्ट	: टाइल स्पेसर
पैकिंग	: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 एम.एम.
पैकेट मात्रा	: प्रत्येक पैकेट में 100 पीस
एप्लीकेशन	: क्विक, आसान, सटीक टाइल आलायमेंट
उपयोग	: विट्रिफाइड टाइलें, ग्रेनाइट, कोटा पत्थर, इतालवी संगमरमर और क्वाटर्ज

Fastx Tile Spacers

Product	: Tile Spacers
Packing	: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
Packet Qty.	: 100 Pcs in Each Packet
Application	: Quick, Easy, Accurate Tile Alignment
Use	: VITRIFIDE TILES, GRANITE, KOTA STONE, ITALIAN MARBLE AND QUARTZ



OUR PRODUCTS



फासटाईट स्टैण्डर्ड इपोक्सी रेसिन एंड हार्डनर

प्रोडक्ट	: फासटाईट
पैकिंग	: 500 ग्राम
एप्लीकेशन	: टाइल्स, ग्रेनाइट, मार्बल एवं कोटा स्टोन



Fastite Standard Epoxy Resin & Hardner

Product	: Fastite
Packing	: 500 gm
Application	: Tiles, Granite, Marble & Kota Stone

फासटाईट स्टैण्डर्ड इपोक्सी रेसिन एंड हार्डनर

प्रोडक्ट	: फासटाईट
पैकिंग	: 1 कि.ग्रा.
एप्लीकेशन	: टाइल्स, ग्रेनाइट, मार्बल एवं कोटा स्टोन

Fastite Standard Epoxy Resin & Hardner

Product	: Fastite
Packing	: 1 Kg
Application	: Tiles, Granite, Marble & Kota Stone



FASTXTM

ADHESIVE | EPOXY | GROUT

जोड़ जीवन भर का

फास्टेक्सTM

एडहेसिव | इपोक्सी | ग्राउट

जोड़ जीवन भर का



REGISTERED OFFICE ADDRESS

📍 KHASRA NO. 330/3-6 AB ROAD, INDORE (M.P.) 452012

CONTACT US ON

☎ 95892 26006 | 98269 26006 | 0731-4672799

✉ Fastx.help@gmail.com